



# ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

## අති විශේෂ

අංක 2079/70 - 2018 ජූලි මස 13 වැනි සිකුරාදා - 2018.07.13

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

### I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

1969 අංක 1 දරන ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත

1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනතේ 4 වන වගන්තියේ (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එම පනතේ 20 වන වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

මලික් සමරවික්‍රම,

සංවර්ධන, උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය.

2018 ජූලි මස 12 වැනි දින,  
කොළඹ දී ය.

නියෝග

මෙම නියෝග 2018 අංක 2 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන අතර එම නියෝග 2018 ජූලි මස 13 වැනි දින සිට බලපැවැත් වේ. 2013 අප්‍රේල් මස 3 වන දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1804/17 මෙ මගින් නවදුරටත් සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

(2) ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සියලුම මෝටර් වාහන 1980 අංක 47 දරන ජාතික පරිසර පනත යටතේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද 2018.07.12 දිනැති අංක 2079/42 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ තුන් වන උපලේඛනයෙහි සඳහන් වාහන වායු විමෝචන සීමාවන්ට අනුකූල විය යුතු ය.



3. මෙහි උපලේඛන I හි IV වන තීරයේ දැක්වෙන සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සියලු මෝටර් වාහන උපලේඛන I හි III වන තීරයේ සඳහන් ආරක්ෂණ මිනුම්/ප්‍රමිතීන් සමග අනුගත විය යුතු ය.

4. මෙම නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා,

අ) සංයෝජිත වර්ගීකරණ 87 පරිච්ඡේදය යටතේ ආනයනය කරනු ලබන පාවිච්චි නො කරන ලද මෝටර් වාහන සඳහා නිෂ්පාදන ආයතනය විසින් නිකුත් කරනු ලබන නිෂ්පාදන සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර දක්වන ලද වායු විමෝචන ප්‍රමිතීන් හා ආරක්ෂණ මිනුම් / ප්‍රමිතීන් ට අනුකූල බව එහි සඳහන් විය යුතු ය.

ආ) ඉහත (අ) හි දැක්වෙන පාවිච්චි නො කරන ලද මෝටර් වාහන හැර ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන අනෙකුත් සියලු මෝටර් වාහන 2013 අප්‍රේල් මස 3 වන දිනැති අංක 1804/17 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ 3 වන වගන්තියේ දැක්වෙන පූර්ව නැව්ගත කිරීමේ පරීක්ෂණ සහතිකය මගින් ඉහත සඳහන් වාහන වායු විමෝචන ප්‍රමිතීන් හා ආරක්ෂණ මිනුම්/ප්‍රමිතීන් ට අනුගත බව තහවුරු කළ යුතු ය. 2013 අප්‍රේල් මස 3 වන දිනැති අංක 1804/17 අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය හා කලින් කලට කරනු ලබන සංශෝධනයන් අනුව පත් කරනු ලබන බලයලත් පරීක්ෂකවරුන් විසින් පමණක් පූර්ව නැව්ගත කිරීමේ සහතිකයකය නිකුත් කළ යුතු ය.

5. නියෝග අංක 3 හි සඳහන් ආරක්ෂණ මිනුම්/ ප්‍රමිතීන්, උපලේඛන II හි සඳහන් සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂයන් යටතට ගැනෙන මෝටර් වාහන සඳහා අදාළ නො වේ.

6. සංයෝජිත වර්ගීකරණ 87 වන පරිච්ඡේදය යටතේ වර්ගීකරණ වන මෝටර් වාහන ආනයනය කළ යුත්තේ අදාළ මෝටර් වාහන නැව් ගත කිරීමට පෙර විවෘත කළ යුතු ණයවර ලිපි මගින් පමණි. මෙම නියෝගයන් හි සඳහන් කර ඇති විමෝචන ප්‍රමිති සහ ආරක්ෂණ මිනුම් /ප්‍රමිතීන් මෝටර් වාහන ආනයනය සඳහා පිළිපැදිය යුතු අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවන් වශයෙන් ණයවර ලිපිවල දැක්විය යුතුය.

7. එකී වායු විමෝචන ප්‍රමිතීන් සහ ආරක්ෂණ මිනුම් /ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූල නොවන්නා වූ ආනයනික මෝටර් වාහන, ආනයනකරු /කරුවන්ගේ වියදමින් ප්‍රති අපනයනය කළ යුතු අතර එ බව ණයවර ලිපිවල කොන්දේසියක් වශයෙන් පැතුළත් කළ යුතුය.

8. 2018 ජූලි මස 12 වන දින හෝ ඊට පෙර විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මත ආනයනය කරනු ලබන මෝටර් වාහන සඳහා මෙම විධිවිධාන අදාළ නොවේ. එම ණයවර ලිපි සංශෝධනය නොකළ යුතු අතර අදාළ මෝටර් වාහන 2018 ඔක්තෝබර් මස 31 වන දින හෝ ඊට පෙර ආනයනය කළ යුතුය.

උපලේඛණ I. ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්/මිණුම්

I අංක	II සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂය	III ආරක්ෂණ මිණුම්			IV අදාළ සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය	V අදාළ නොවන සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය
		වායු බැඳුණ	ආසන පටි	ABS		
01	87.02	C	C	C	8702.10.12, 8702.10.13, 8702.10.19, 8702.10.21, 8702.10.29, 8702.10.32, 8702.10.33, 8702.10.39, 8702.10.41, 8702.10.49  8702.20.11, 8702.20.12, 8702.20.19, 8702.20.21, 8702.20.29, 8702.20.31, 8702.20.32, 8702.20.39, 8702.20.41, 8702.20.49  8702.30.11, 8702.30.12, 8702.30.19, 8702.30.21, 8702.30.29, 8702.30.31, 8702.30.32, 8702.30.39, 8702.30.41, 8702.30.49  8702.40.11, 8702.40.12, 8702.40.19, 8702.40.21, 8702.40.29, 8702.40.31, 8702.40.32, 8702.40.39, 8702.40.41, 8702.40.49  8702.90.12, 8702.90.13, 8702.90.19, 8702.90.21, 8702.90.29, 8702.90.32, 8702.90.33, 8702.90.39, 8702.90.41, 8702.90.49	IV තිරයෙහි සඳහන් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේත හැර 87.02 ශීර්ෂය යටතේ ඇති සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේත
02	87.03	C	C	C	V තිරයෙහි සඳහන් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේත හැර 87.03 ශීර්ෂය යටතේ ඇති සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේත	8703.10.11, 8703.10.19, 8703.10.21, 8703.10.29  8703.21.30, 8703.21.40, 8703.21.51, 8703.21.52, 8703.21.53, 8703.21.54, 8703.21.55, 8703.21.62, 8703.21.64, 8703.21.73  8703.22.30, 8703.22.40

					8703.23.30, 8703.23.40 8703.24.30, 8703.24.40
					8703.31.30, 8703.31.40, 8703.31.50, 8703.31.60
					8703.32.30, 8703.32.40
					8703.33.30, 8703.33.40
					8703.40.13, 8703.40.14, 8703.40.15, 8703.40.16, 8703.40.21, 8703.40.22, 8703.40.25, 8703.40.26, 8703.40.33, 8703.40.34, 8703.40.43, 8703.40.44, 8703.40.63, 8703.40.64, 8703.40.83, 8703.40.84
					8703.50.13, 8703.50.14, 8703.50.15, 8703.50.16, 8703.50.21, 8703.50.22, 8703.50.25, 8703.50.26, 8703.50.33, 8703.50.34, 8703.50.43, 8703.50.44, 8703.50.63, 8703.50.64, 8703.50.83, 8703.50.84
					8703.60.13, 8703.60.14, 8703.60.15, 8703.60.16, 8703.60.21, 8703.60.22, 8703.60.25, 8703.60.26, 8703.60.33, 8703.60.34, 8703.60.43, 8703.60.44, 8703.60.63, 8703.60.64, 8703.60.83, 8703.60.84
					8703.70.13, 8703.70.14, 8703.70.15, 8703.70.16, 8703.70.21, 8703.70.22, 8703.70.25, 8703.70.26, 8703.70.33, 8703.70.34, 8703.70.43, 8703.70.44, 8703.70.63, 8703.70.64, 8703.70.83, 8703.70.84
					8703.80.11, 8703.80.12

03	87.04	C	C	C	8704.21.65, 8704.21.66, 8704.21.67, 8704.21.68  8704.31.65, 8704.31.66, 8704.31.67, 8704.31.68  8704.21.71, 8704.21.72, 8704.21.91, 8704.21.92, 8704.21.93, 8704.21.99  8704.31.71, 8704.31.72, 8704.31.91, 8704.31.92, 8704.31.93, 8704.31.99	IV තිරයෙහි සඳහන් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේත හැර <b>87.04</b> ශීර්ෂය යටතේ ඇති සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක සඳහා වාග්‍ය බැඳුණ අවශ්‍ය නොවේ.  ආරක්ෂණ මිණුම් ත්‍රීරෝද රථ සඳහා වලංගු නොවේ (8704.21.21, 8704.21.22  8704.31.21, 8704.31.22, 8704.31.23  8704.90.10, 8704.90.20)
04	87.05	-	C	C	<b>87.05</b> ශීර්ෂය යටතේ ඇති සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේත	-

\*(C - ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්/මිණුම් වලට අනුකූල විය යුතු)

**උපලේඛණ II.**

අංක	සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂය
01	8701
02	8706
03	8707
04	8708
05	8709
06	8710
07	8711
08	8712
09	8713
10	8714
11	8715
12	8716

සටහන්

1. ආසන පටි - ආසන පටි සම්බන්ධයෙන් රියදුරු හා ඉදිරියේ අසුන් ගෙන සිටින මගීන් 3 Point ආසන පටි තිබිය යුතුවන අතර අනෙකුත් මගීන් සඳහා අවම වශයෙන් 2 point ආසන පටි යෙදිය යුතුය.
2. වායු බැඳුන - රියදුරු සහ ඉදිරියේ අසුන් ගන්නා මගීන් සඳහා ප්‍රමිතිගත වායු බැඳුන තිබිය යුතුය.
3. ABS - සියලු වාහන නිෂ්පාදනයේ දී Anti-Locking Breaking System තිබිය යුතුය.